

회사 소개서 및 제품 목록표

We aim to be a PSA Leader.

With passion, Innovation and speed



회사소개

COMPANY

회사개요

인사말

회사연혁

조직도

경영철학

하이-텍 (Hi - TACK)은

(주)재성의 기술과 제품의 품질보증을 상징하는 브랜드 이름입니다.

We aim to be a PSA Leader.

With Passion, Innovation and Speed

주식회사 재성은 산업분야 전반에 사용되는 각종 점착 테이프류에 적용하는 점착제를 전문으로 생산하는제조업체로서 1992년 창립 이래 제품의 품질 경영과 고객 제일주의를 기업의 생명으로 여기며 고객에 대한 신뢰를 지키고자 남다른 노력을 경주하고 있습니다.

국내의 수요를 통해 구축한 기반으로 국제 경쟁력을 키우고자 1997년부터 중국, 말레이시아 등 아시아와아프리카, 중동에 이르기 까지 해외 시장에 수출을 해오고 있습니다.

21세기에 도전하는 경영철학 이념으로 "고객제일주의"의 가치아래 기술연구소를 설립함은 물론 ISO 9001 인증으로 연구개발에서 판매서비스에 이르기까지 "장인정신"에 입각하여 전직원이 합심단결하여 세계속의 대한민국 이미지를 실현할 것을 약속드리며 더 한층 고객 여러분들의 많은 격려와 지도편달을 부탁드립니다.

최고의 서비스와 제품의 품질보증을 약속하는기업,
(주)재성을 지켜봐 주십시오,
감사합니다.

(주)재성 임직원일동

본사(유성아크릴 사업부)

전북 남원시 광치동1길 29 (광치동 195-8) / TEL : 063-635-3400 / FAX : 063 - 635 - 3402 / 대표자: 안광섭
사업자번호 : 127 - 81 - 65215 / 법인번호 : 11511 - 0021166

양주(R&D 및 수성아크릴사업부)

482-861 경기 양주시 은현면 화합로 610번도로 30-177 번지 / TEL : 031 - 862 - 5300 / FAX : 031 - 867 - 2436 /
EMAIL : js1992@bill36524.com

COPYRIGHT © 2002, JAESUNG CO.,LTD INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED.

INNOBIZ
기술혁신영웅소기업



주식회사 재성

We aim to be a PSA Leader.

With passion, Innovation and speed



회사소개 COMPANY

회사개요

인사말

회사연혁

조직도

경영철학

1990 Since

- 1992. 10 재성화학 설립
- 1995. 06 1차공장 증설미전 (250M/T/월생산)
- 1996. 01 주식회사 재성으로 상호 법인 변경
- 1998. 05 말레이시아 점착제 첫 수출개시
- 1998. 11 중국 산동성 점착제 수출개시
- 1999. 05 중국 북경 ISE 99 국제 종합박람회 참가 (KOTRA 및 경기도 주관)

2000 Since

- 2000. 04 2차 공장 증설미전 (500 M/T/월생산)
- 2000. 07 (주)재성 기술 연구소 설립/인가
- 2000. 10 유망중소기업지정(신용보증기금)
- 2000. 10 ISO 9001 (개발, 생산, 판매 서비스) 인증획득
- 2001. 01 국방부 병역특례업체 지정인가
- 2001. 06 수출 유망중소기업지정(경기중소기업청)
E-BIZ 뉴 프론티어 지정 (경기도, KIT)(KOTRA 및 경기도 주관)
- 2003. 04 제36회 과학의 날 과학기술부 장관상 수상
- 2004. 07 Emulsion (Water base 점착제) 종합 설비 증설
- 2004. 09 홈페이지 개편
- 2009.10 종합기 증설(6톤 2대)

2010 Since

- 2011.06 남원공장 위험물 제조소 공사 시작
- 2011.10 위험물 제조소 준공및 완공
- 2012.01 본사이전 : 전북 남원시 광치동공 1단지
- 2012.10 (주)재성 창립20주년
- 2012.11 종합기 증설(6톤2대)
- 2012.12 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ)획득

본사(유성아크릴 사업부)

전북 남원시 광치동공1길 29 (광치동 195-8) / TEL : 063-635-3400 / FAX : 063 - 635 - 3402 / 대표자: 안광섭
사업자번호 : 127 - 81 - 65215 / 법인번호 : 11511 - 0021166

양주(R&D 및 수성아크릴사업부)

482-861 경기 양주시 은현면 화합로 610번도로 30-177 번지 / TEL : 031 - 862 -5300 / FAX : 031 - 867 - 2436 /
EMAIL : js1992@bill36524.com

COPYRIGHT © 2002, JAESUNG CO.,LTD INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED.



We aim to be a **PSA** Leader.

With passion, Innovation and speed



회사소개

COMPANY

회사개요

인사말

회사연혁

조직도

경영철학

조직도



본사(유성아크릴 사업부)

전북 남원시 광치동 1길 29 (광치동 195-8) / TEL : 063-635-3400 / FAX : 063 - 635 - 3402 / 대표자: 안광섭
사업자번호 : 127 - 81 - 65215 / 법인번호 : 11511 - 0021166

양주(R&D 및 수성아크릴사업부)

482-861 경기 양주시 은현면 화합로 610번도로 30-177 번지 / TEL : 031 - 862 - 5300 / FAX : 031 - 867 - 2436 /
EMAIL : js1992@bill36524.com

COPYRIGHT © 2002, JAESUNG CO.,LTD INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED.

INNOBIZ
기술혁신영웅소기업



주식회사 재성

We aim to be a **PSA** Leader.

With passion, Innovation and speed



회사소개

COMPANY

회사개요

인사말

회사연혁

조직도

경영철학

경영철학

“경영이념, 경영원칙, 핵심가치” 는 (주) 재성의 존재 이유와 가치체계를 구성하는 3가지 요소로서 모든 재성인이 한 방향으로 갈수 있게 해주는 정신적인 구심점이 될 것이다.

We aim to be a **PSA** Leader.
With Passion, Innovation and Speed



품질방침

우리만의 독특하고, 차별있는 기술개발과 고객의 요구와 변화에 대한 적극적인 대응 및 품질 경쟁력 확보로 글로벌 강소기업에 도전한다.

품질목표

우리와 고객의 성공을 목표로, 고객만족 실현을 위한 전사적 경영자원 집중

본사(유성아크릴 사업부)

전북 남원시 광치농공1길 29 (광치동 195-8) / TEL : 063-635-3400 / FAX : 063 - 635 - 3402 / 대표자: 안광섭
사업자번호 : 127 - 81 - 65215 / 법인번호 : 11511 - 0021166

양주(R&D 및 수성아크릴사업부)

482-861 경기 양주시 은현면 화합로 610번도로 30-177 번지 / TEL : 031 - 862 - 5300 / FAX : 031 - 867 - 2436 /
EMAIL : js1992@bill36524.com

COPYRIGHT © 2002, JAESUNG CO.,LTD INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED.



주식회사 재성

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

- ▶ 양,단면용
- ▶ 전기전자재료용
- ▶ 보호용,광학용
- ▶ PVC광고,인테리어용
- ▶ 의료,피부부착용

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



양,단면

다양한 기재(지지체)를 이용하는 산업재로 많이 사용되며 특히 내후성과 초기,후기 접착력이강해야 하는 점착제 입니다.
필름용은 일반적으로 가장 많이 사용되며 내열성을 강조한 점착제이고 부직,화지용은 다공질기재(지지체)로 사용되며 Foam용은 각종 스펀지 및 발포에 강력한 내후성과 내용제성을 요하는환경과 오염 또는 특수 부착면에 적용되는 점착제 입니다.

구 분	제 품 명	고 형 분(%)	점 도(cps)	용 도	
양, 단면용	HT-4143	43	6000±1000	Foam용 (1액형)	
	HT-4201-40	40	4000±1000		
	HT-4240	42	6000±1000		
	HT-4300	42	6000±1000		
	HT-4300SW	42	5500±1000		
	HT-4305	42	4500±1000		
	HT-4440	42	6000±1000		
	HT-450	38	3500±500		
	HT-220	38	5500±1000		
	HT-420	45	10000±2000		Foam용 (2액형)
	HT-570A	40	8000±1000		
	HT-206	38	600±100	범용라벨용	
	HT-2750	38	600±100	PVC배관마감재용	
	HT-2700N	38	600±100	알루미늄용(동절기용)	
	HT-2800S	38	600±100	알루미늄용(하절기용)	
	HT-810	40	3000±500	리무발용(종이 및 필름)	
	HT-830	44	2300±500		
	HT-830B	44	2000±500	리무발용(광고현수막)	
	HT-5000	39	1500±300	Hot-Fix용	
	HT-5600	38	8500	홀딩용	
HT-487	44	2500±500	반짝이용		
HT-5080	40	6000±1000	Window 씰팅용 (염료혼용성우수)		
HT-5090	40	2000-3000	Window 씰팅용 (곡면부착성우수)		

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT



용제형 점착제

- ▶ 양,단면용
- ▶ 전기전자재료용
- ▶ 보호용,광학용
- ▶ PVC광고,인테리어용
- ▶ 의료,피부부착용

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



전기전자재료용

전기, 전자 제품의 부속 고정과 제작 과정의 편의성 향상에 사용되는 특수 용도의 점착제로서 스마트 시대에 전기 절연에서 전자,가전 및 특히 슬림한 모바일과 디스플레이용으로 많이 사용되며 높은 투명도 및 강한 접착력을 보이고 고온고습에 강한 특징을 갖고 있는 기능성 점착제입니다.

구 분	제 품 명	고 형 분(%)	점 도(cps)	용 도
전기전자재료용	HT-486	45	15000±3000	양면용
	HT-487	44	2500±500	
	HT-430	38	5000±1000	
	HT-490	40	4500±500	PET필름용
	HT-1300	40	9000±1000	
	HT-6000	40	9500±1000	
	HT-6910	40	15000±3000	
	HT-1300H	42	4000±1000	PET강접용
	HT-4700S	41	4000±1000	
	HT-4900	42	7000±1000	
	HT-4942	42	4000±1000	
	HT-4946	42	2500~3000	
	HT-6900	40	3000±500	
	HT-6100	38	6000~7000	전자재료용 (정하중)
	HT-6200	40	7000±500	
	HT-6300B	38	1200~1300	
	HT-6300S	40	7000±1000	
	HT-6900L	40	2500~3000	포선용
	HT-3200	38	12000	TSP 등
	HT-8300	42	4500±1000	
HT-8400	42	4500±1000		
HT-8500	38	4000~4500		
HT-6700	42	4500	엠보코팅용	
HT-487Cu1	44	3500±1000	동박용(Acid free)	
HT-487Cu4	44	3500±1000		

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

- ▶ 양,단면용
- ▶ 전기전자재료용
- ▶ 보호용,광학용
- ▶ PVC광고,인테리어용
- ▶ 의료,피부부착용

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



보호용,광학용

제품의 표면 소재의 성형,이송,보관 중 외부에 의한 충격 및 손상으로부터 표면을 보호하여 상품 가치를 높여주며 건축, 선박, 항공, 전기/전자디스플레이 산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 점착제입니다.

구 분	제 품 명	고 형 분(%)	점 도(cps)	용 도
PE 보호용	HT-502	45	5500±1000	미접보호용
	HT-5300	30	1000±200	
	HT-9100	40	2000±500	
	HT-5700	38	5000±1000	
	HT-520	28	120±20	약접보호용
	HT-560	28	150±50	
	HT-510	38	4500±500	중접보호용
	HT-582	40	3500±500	
	HT-584	43	5000±1000	강접보호용
	HT-589	38	2000±500	
PET 보호용	HT-5800	45	5000±1000	공정, 출하 보호용(PET)
	HT-5200	38	4500±100	
	HT-5301	32	1800±300	
	HT-5303	38	4500±1000	
	HT-5306	38	4500±1000	
	HT-5307	36	2700±300	

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

- ▶ 양,단면용
- ▶ 전기전자재료용
- ▶ 보호용,광학용
- ▶ PVC광고,인테리어용
- ▶ 의료,피부부착용

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



PVC광고/인테리어용

PVC시트는 광범위하게 옥,내외 광고 간판용이 가장 대표적이고 다양한 무늬를 인쇄한 인테리어시트에 적용되는 점착제입니다. 일반 PVC시트는 작업성이 우수하고 범용으로 사용이 용이하며 PVC조명용은 간판의 Flex 표면에 부착성 및 투과도가 우수하여 시안성 확보의 발현이 좋으며 인테리어시트는 각종 나무무늬가 인쇄된 내부 인테리어(방염/비방염)용에 사용되는 점착제입니다.

구 분	제 품 명	고 형 분(%)	점 도(cps)	용 도
PVC 광고용	HT-710-38	38	3500±500	일반 PVC sheet용
	HT-714-30	30	1100±200	sheet접착 및 pvc지지체용
	HT-716-27	27	1100±200	PVC sheet용
	HT-753	35	8000±1000	
	HT-7300	30	1100±200	
	HT-7300-38	38	4000±500	
	HT-7400	38	3000~4000	
PVC 인테리어	HT-7900NS	38	3000±500	비방염인테리어용
	HT-7200	42	11000±1000	방염인테리어용

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

- ▶ 양,단면용
- ▶ 전기전자재료용
- ▶ 보호용,광학용
- ▶ PVC광고,인테리어용
- ▶ 의료,피부부착용

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



의료용 ,피부부착용

피부에 직접 접촉하는 점착제로 밀착포, 스포츠밴드 등에 적용됩니다.
머슬용과 볼링용 등 스포츠용은 인체 피부의 땀 피지에 내오염성을 가지므로 장시간 부착시에도 마찰에 들뜸이 양호합니다.



구 분	제 품 명	고 형 분 (%)	점 도(cps)	용 도
의료용 & 피부부착용	HT-910	42	3500±500	밀착(머슬용)
	HT-910A	40~42	2000~3000	인체용 , 스포츠밴드
	HT-9200	40	2000±500	볼링용, 스포츠밴드


HI-TACK

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT



용제형 점착제

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액

수용성 점착제 (Emulsion)

유기용제가 아닌 물을 사용하여 제작된 점착제로 환경친화적인 제품입니다.

라벨 및 스티커용은 각종 지류 및 필름류 단면으로 적용되는 점착제로서 부착면의 접착력 및 인쇄가공상의 편의성을 강조하는 용도 적용되며 각종 산업용 및 인테리어시트 용으로도 적용가능 점착제입니다.

구 분	제 품 명	고 형 분(%)	점 도(cps)	용 도
라벨 및 폼, 필름용	HW-300	55	4000~4500	Hot-Fix
	HW-400	52	5000~5500	전기절연용
	HW-500	56	1100~1200	Sticky Roll용
	HW-600	56	1100~1200	택배지라벨용
	HW-700	60	14000~16000	하네스용
	HW-800	55	400~500	Removable
	HW-1000F	58	13000~16000	난연PU foam(우레탄폼)
	HW-1000	59	14000~17000	양면용
	HW-1100	57	5500~6500	PVC 시트용

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



합성고무 점착제 (Rubber)

고무계 점착제는 초기점착력 및 내한성이 우수하며 난점착이나 불규칙한 표면등에 우수한 부착능력과 모든 피착체에 우수한 점착력을 보이나, 내열과 유지력이 약한것이 단점이다.

구 분	제 품 명	고 형 분 (%)	점 도 (cps)	용 도
라벨 및 폼	HT-2200	56	3000±500	강점착라벨용(합성러버)
	HT-2300	28	400±100	
	HT-9600R	55~56	11000±1500	
	HT-9600S	62~63	7000±1000	
	HT-9700R	45	2000±300	

HI-TACK

We aim to be a PSA Leader.
With passion, Innovation and speed



제품소개

PRODUCT

용제형 점착제

수성 점착제

합성고무 점착제

대전방지 코팅액



대전방지코팅액 (ACS) Anti-Static

PET, PVC, PE 등 일반적인 쉬트와 플라스틱 기판에 좋은 부착성과 대전방지 효과 및 높은 투명도, 투과도를 보이며 후기 변화가 적은 장점을 가지고 있다

구 분	제 품 명	고형분(%)	점 도(cps)	표면저항 Ω/□	용 도
Anti -static	EJ-K1	1.3	100미만	10 ^{5~6}	필름코팅액
	EJ-K10	1.5	100미만	10 ⁸	필름코팅액
	EJ-K5	-	-	10 ¹⁰	PSA 첨가용(후첨제)

HI-TACK

경화제 소개

We aim to be a PSA Leader.
 With passion, Innovation and speed



Product No.	Solid(%)	비 고
CAT-20	100	
CAT-40	75	
CAT-70	100	
CAT-80	75	
CAT-80E	50	
CAT-101	5	
CAT-200	2.5	
CAT-300	100	
CAT-400	60	
CAT-500	100	
CAT-505	50	
CAT-701	1.5	
CAT-703	6	
JS-50	5	
JS-60	10	
EJ-K1, K10	1	
EJ-K5	-	
7000		JS-50/JS-60 적용시

※ 경화제 Type 및 적정 사용량에 대해서는 당사 기술영업부로 문의 바랍니다.